



Sehr bedienungsfreundlich, komplett mit Zubehör:

Legerost, Fettschale, Sägemehlschale, 230 Volt, 1,5 KW, aus hitzebeständigem Spezial-Edelstahl, thermostatisch gesteuert, getrennt einund ausschaltbare Ober- und Unterhitze, verstellbare Füße, Rohrheizkörper ebenfalls aus Edelstahl und isolierte Griffe.

Für Haushalt, Hobby und Gewerbe, auch für Volksfeste und Erlebnisgastronomie. Ideal für kleine Mengen zum Räuchern und Braten (Garen) für Fisch, Fleisch, Wild und Geflügel, je nach Räuchergut in ca. 30 Minuten fertig geräuchert und gegart.



Smoky 3

Art.-Nr. 1130 Maße: 540(T) x 340(B) x 370(H) mm, 2,7 kW / 230 V für ca. 12 Fische, inkl. 2 Roste



Kaltrauch

Erfolgt bei Temperaturen zwischen 25° bis 30° C. Man nimmt feines trockenes Sägemehl zündet dies mit Glut, Anzünder oder Ähnlichem, so dass das Sägemehl nur räuchert (gualmt).

Warmrauch

Erfolgt bei Temperaturen zwischen 40° bis 70° C. Hierbei verwenden Sie kleine Holzstücke, bevorzugt Hartholz, um eine stärkere Glut zu bekommen und decken diese mit Sägemehl ab, so dass Sie Wärme und Rauch im Rauchofen haben.

Was wird wie geräuchert? (unverbindliche Richtwerte-Tabelle)

Тур	Heiß-	Warm-	Kalt-	Zeit/	Temp.
	rauch	rauch	rauch	Dauer	
Fisch				45-60 Min.	90-100°C
Lachs			•	ca. 8-10 Std.	22-25°C
Bierschinken				90-120 Min.	50-60°C
Bockwurst		•		90-120 Min.	50-60°C
Wiener Würstchen				90-120 Min.	50-60°C
Kasseler		•		90-120 Min.	50-60°C
Geflügel				3-6 Std.	100°C
Schinken, Speck			•	4-6 Tage	20-30°C
Plockwurst, Salami				1-2 Tage	20-30°C
Blut- u. Leberwurst			•	1-2 Tage	20-30°C

Heißrauch

Hier wird entsprechend gefeuert, um eine Temperatur zwischen 90° bis 100° C zu erreichen. Auch wird, wie beim Warmrauch, die Glut mit Sägemehl abgedeckt. Wir empfehlen aufheizen beim Warmrauch bis ca. 60° C. Beim Heißrauch bis ca. 95° C und dann jeweils die Glut mit Sägemehl abdecken. So erreichen Sie Hitze und Rauch.

Elektro- oder Gasheizung

Eine Elektro- od. Gasheizung benötigen Sie nur zum Warm- und Heißräuchern. Mit der Elektro- oder Gasheizung heizen Sie das Gerät auf. Der Rauch wird auch hier durch Sägemehl erzeugt. Zu jeder Elektro- oder Gasheizung wird ein Sägemehltisch geliefert. Dieser wird bei der Rauchentwicklung auf die Elektroheizspirale oder den Gasbrenner gestellt und dadurch wird das Sägemehl gezündet, bzw. zum Räuchern gebracht.

Die preiswerten Kleinen – genau richtig für Einsteiger

Komplett aus Edelstahl und mit Holz, Gas oder Elektro beheizt. Vorteile die keiner übertreffen kann!

- Großes Thermometer
- Durch die Tür zu beschicken
- Isolierte Griffe
- Durch besondere Bauweise tropft kein Fett in die Glut
- 130er Ofenrohrstutzen
- Abzugsregulierung am Stutzen

Smoky 4

Art.-Nr. 1140

Maße: 380 x 500 x 800 mm, für ca. 10 Fische inkl. 5 Haken und 3 Stangen 3 Etagen

doppelwandige Tür

Die Modelle Smoky 4, 5 und 6 sind auch mit einer Glastür (siehe Abb. Smoky 5) lieferbar






Beelonia











Durch die Anordnung und Konstruktion der Fettauffangschale in Verbindung mit dem Feuerschub (Holz, Elektro oder Gas) ist immer eine gute Rauchverteilung im Ofen und ein absolut rußfreier Rauch gewährleistet. Dieses System hat sich seit über 40 Jahren bewährt.

Modell Küchenchef 1 – auch bei Profis im Einsatz

Art.-Nr. 1101, Modell Küchenchef 1, Maße: 420(T) x 620(B) x 650(H) mm

- doppelwandiges Gehäuse und doppelwandige Tür
- isolierter Türverschluß (Griff)
- durch das besondere Räucherverfahren (unter Druck schnelles garen und Räuchern
- mit Elektro beheizt (Leistung 1,4 kW, 230 V, 50 Hz)
- 3 Etagen
- mit Zeituhr
- für Fisch, Wild, Geflügel, Fleisch

- innen alle Ecken abgerundet dadurch gute Rauchverteilung
- leichtes und schnelles reinigen
- verstellbare und rutschfeste Füße
- komplett aus Edelstahl
- für 18 Fische
- inkl. 3 Forellenroste
- Optionales Zubehör: glatte Roste für Filets (Art.-Nr. 1218)
- ideal für Restaurants







Durch den hohen Innenraum auch für die beliebten Smoke-Spareribs (Rippchen) geeignet



Digitale Steuerung

- Kontrolllampe Rauch an

Zeituhr Rauch an

Hauptschalter Ein/Aus

Anschluss



Die doppelwandigen Mittleren F1 bis F2 70/60 · 12 bis 80 Fische oder 8 bis 65 kg Fleisch

Ein Räuchergerät wird heute aus vielen Gründen angeschafft.

Ein Gerät, das viele Jahre problemlos seinen Dienst verrichten soll.

Bei einer Neuanschaffung sollten Sie deshalb keine Kompromisse eingehen und genau vergleichen: Aufbau, Konstruktion und Größe (Maße HxBxT), dann werden Sie feststellen, dass kein anderes Räuchergerät zu diesem Preis am Markt erhältlich ist.

Die Konstruktion und der Aufbau der Typen F1, F2, F2/70 und F2 70/60 bieten dem Räucherfreund solide Räucheröfen, von fast uneingeschränkter Haltbarkeit.

Nur die Beelonia-Räucheröfen der F-Baureihe, ausgezeichnet durch ein doppeltes Stahlblechgehäuse und einer dicken Isolierschicht, unterscheiden sich vom Räuchern in normalen Schränken.

Durch die Zu- und Abluftregu-lierung und durch das doppelte Stahlblechgehäuse strömen Hitze und Rauch von unten in gut verwirbelnder Verteilung an das Räuchergut und garantieren eine gleichmäßige Gar-ung und Räucherung.

Sie sollen es daher nicht versäumen, sich die Vorteile der Beelonia-Räucheröfen zunutze zu machen.

Lieferbare Ausführungen in:

- aluminisiert / verzinkt
- Edelstahl
- Edelstahl marmoriert

Informationen zu den Baurreihen F1 und F2:

Die Heizschübe von F1 und F2 können in Sekunden ausgetauscht werden (Holz gegen Gas oder Elektro).

Bei den Modellen F2 70 und F2 70/60 können ebenfalls die Schübe Holz und Gas getauscht werden.

Dieses gilt nicht für F2 70, F2 70/60 ausgestattet mit Elektroheizung (380/400 Volt). Auf Grund der hohen Leistung sind die Heizkörper fest eingebaut und der Schrank serienmäßig mit Thermostat ausgestattet.



Typ F



F1 ist lieferbar mit Holz-, Gas- oder Elektroheizung. Zur serienmäßigen Aus-stattung gehören: Thermometer,

Fettauffangschale, Kondenstropfenschale für Kamin. Der Ofen kann bei E-Heizung mit einem Thermostat (Art.-Nr. 1216) ausgestattet werden. Der Schrank kann in verzinkt/ Edelstahl oder Edelstahl marmoriert geliefert werden. Räucherschachthöhe: 600 mm, Technische Daten: siehe auch Seite 16.



Typ F2



Räuchergeräte Modell F2 sind lieferbar mit Holz-, Gas- oder Elektroheizung. Zur serienmäßigen Ausstattung gehören: Thermometer, Fettauffangschale, Kondenstropfenschale für Kamin. Der Ofen kann bei E-Heizung mit einem Thermostat (Art.-Nr. 1216) ausgestattet werden. Der Schrank kann in verzinkt/ Edelstahl oder Edelstahl marmoriert geliefert werden. Räucherschachthöhe: 1200 mm. Technische Daten: siehe auch Seite 16.





verzinkt Art.-Nr. 1021

Art.-Nr. 1121 Edelstahl



verzinkt Art.-Nr. 1023

Art.-Nr. 1123 Edelstahl



verzinkt Art.-Nr. 1022

Art.-Nr. 1122 Edelstahl

Modell B x T x H in mm Fisch, Stück Fleisch in kg 15 - 20 F1 500 x 400 x 1000 8 - 10 20 - 25 F2 500 x 400 x 1500 30 - 35



olz, Gas, Elektro

Leistung Elektro 2,5 kW /Gas 8 kW Elektro 2,5 kW /Gas 8 kW 0,4 kg/h

0,4 kg/h

Rohr Ø 130 mm 130 mm



400 mm

Typ F2 70

Art.-Nr. 1172 Edelstahl Elektro

Der Ofen F2 70 ist in Ausführung und Ausstattung, wie Räuchergerät F2. Hier kann allerdings nur Gas und Holzheizung getauscht werden. Das F2 70 Elektrogerät hat eine fest eingebaute Elektroheizung und ist serienmäßig mit Thermostat ausgestattet, siehe Abbildung. Die Modelle können in verzinkt, Edelstahl oder Edelstahl marmoriert geliefert werden. Räucherschachthöhe = 1200 mm.

Art.-Nr. 1171 Edelstahl Holz (ohne Abb.)



Art.-Nr. 1173 Edelstahl, Gas (inkl. Holz) ratur im Räucherofen je nach Bedienung und Sägemehl zwischen 25 °C und 35 °C (Wurst, Schinken, Speck, Dauerware), das ist zum Räuchern von Lachs zu hoch, deshalb werden spezielle außenliegende Raucherzeuger oder Aufsätze angeboten. Hier nimmt der Rauch einen längeren Weg zum Räuchergut (Lachs) und hat sich entsprechend abgekühlt. Lieferbar für die Modelle F1 bis F2 70/60.

Modell	B x T x H in mm	Fisch, Stück	Fleisch in kg	Heizung	Leistung	Gasverbrauch	Rohr Ø
F2-70	700 x 400 x 1500	45 - 60	30 - 40	Holz, Gas, Elektro	Elektro 5,8 kW /Gas 8 kW	0,4 kg/h	130 mm





Die großen Profigeräte F3 bis F6 100



Typ F3

Maße: (TxBxH) 500 x 1030x 1800 mm. 900 mm innen Stockmaß, für ca. 120 - 130 Fische oder 80 - 100 kg Fleisch, 8 Etagen, Elektro = 9,1 kW, Gas = 20.9 kW,Gasverbrauch = 1,64 kg/h,Anschluß Ofenrohr Ø 130 mm

Art.-Nr. 1131 Holzfeuerung



Bei den Modellen F3 bis F6 100 weisen wir nochmals auf den hohen Betriebs- und Arbeitskomfort und den äußerst günstigen Preis hin. Hier bieten wir Modelle an, die gerade für den Nebenerwerbs- und Kleinbetrieb sehr interessant sind, weil sie es ermöglichen, kostensparend hochwertige Ware zu produzieren. Das traditionelle Räuchern (Räuchergut hängt im hochsteigenden Rauch) wird mit moderner Technik (digitale Steuerung) verknüpft. Die kompakten Anlagen benötigen wenig Platz und lassen sich leicht bedienen. Die Schalteinrichtungen sind übersichtlich und funktionell, je nach Bedarf entweder rechts oder links (bei Bestellung angeben), angebracht. Der Türanschlag ist serienmäßig rechts angebracht; auf Wunsch aber auch links. Bei Schränken mit Holzkohle-Feuerung sollte


die übliche Räucherform anden bisherigen Erfahrungen der Praxis festhalten: Größere Holzkohlestücke dienen zum Erhitzen, Holzspäne und Sägemehl zur Rauchentwicklung.

Typ F4

Maße: (TxBxH) 700 x 1030 x 1800 mm, 900 innen Stockmaß, für ca. 220 - 230 Fische oder 150 - 160 kg Fleisch, 8 Etagen, Elektro = 11,6 kW, Gas = 20,9 kW, Gasverbrauch = 1,64 kg/h, Anschluß Ofenrohr Ø 130 mm

Rauchabzugshaube für F4, F5, F6, F6-100

Beim Öffnen der Tür wird der austretende Rauch abgesaugt (Höhe + 440 mm)



Art.-Nr. 1142 Elektro



Art.-Nr. 1142



Modell	B x T x H in mm	Fisch, Stück	Fleisch in kg	Heizung	Leistung in kW	Gasverbrauch	Rohr Ø
F3	1030 x 500 x 1800	120-130	80-100	Holz, Gas, Elektro	Elektro 9,1 / Gas 20,9 kW	1,64 kg/h	130 mm
F4	1030 x 700 x 1800	220-230	150-160	Holz, Gas, Elektro	Elektro 11,6 / Gas 20,9 kW	1,64 kg/h	130 mm



Räucheranlagen Modell F5 Gas

Edelstahl, 8 Etagen, 900 mm Stockmaß innen, Art.-Nr. 11531



Das FischMagazin zeichnet Geschäftskonzepte mit Vorbildcharakter im Fischhandel aus:

1. Platz »Beste Direktvermarktung«

Fa. Fisch Jakob, 96172 Mühlhausen.

Räucherware produziert Fisch Jakob mit einer Beelonia-Anlage!

Für die Kunden, die den Schrank universell nutzen möchte, d.h. für Kalt-, Warm- und Heißrauch empfehlen wir den aussenliegenden Rauchentwickler (Option).

Für den Warm- und Heißrauch wird der im Schrank serienmäßig eingebaute Rauchentwickler benutzt, für Kaltrauch der nebenstehende Rauchentwickler.

- großes Fassungsvermögen
- Räucherzeit ca. 12 14 Stunden
- Temperatur steigt nicht durch die Glut des Sägemehls
- diese Konstruktion ermöglicht die Produktion von Topware (Kaltrauch)
- mit Kühlung lieferbar





Die Modelle F3 bis F6 100 können auch mit Glasscheibe und Beleuchtung geliefert werden.

Modell F5 Elektro

siehe nächste Seite

NEU - Optional mit Kühlung für die Modelle F4 bis F6 100

Modelle F4, F5, F6

- mit Holz-, Gas- od. Elektroheizung möglich
- Steuerung rechts oder links möglich
- Türanschlag rechts oder links möglich

Option: Umluftventilator (Art.-Nr. 1181)

Umluft F2-70 bis F6

Räucherwagen (Art.-Nr. 1180) Option:

bei F4, F5 und F6

bei Modell F3 kein Wagen möglich F6-100 serienmäßig mit Wagen

Raucherzeuger Holz (Art.-Nr. 597) Option:

F3 bis F6-100

Option: Raucherzeuger Elektro (Art.-Nr. 598)

für F3 bis F6 100

Raucheintrittsanschluß rechts, links oder hinten am Gerät möglich

NEU!





Abb.: Umluftgebläse

Rohr Ø

130 mm

Modell B x T x H in mm Fisch, Stück Fleisch in kg Heizung Leistung in kW Gasverbrauch 260-280 F5 1030 x 800 x 1800 180-190 Holz, Gas, Elektro Elektro 11,6 / Gas 20,9 kW 1,64 kg/h

Räucheranlagen F6 Elektro



Modell F6

Art.-Nr. 1162 (Elektro)

Maße: (TxBxH)

800 x 1030 x 2000 mm,

900 innen Stockmaß,

für ca. 340 - 360 Fische oder

220 - 230 kg Fleisch,

8 Etagen,

Elektro = 11,6 kW,

Gas = 20.9 kW


Gasverbrauch = 1,64 kg/h,

Anschluß Ofenrohr Ø 130 mm

800 mm

Für die Kunden, die Kaltrauchprodukte herstellen empfehlen wir den aussenliegenden Rauchentwickler (Option).

- großes Fassungsvermögen
- Räucherzeit ca. 12 14 Stunden
- Temperatur steigt nicht durch die Glut des Sägemehls



Modell F6 Gas

Art.-Nr. 1163 (Gas)
Maße: (T x B x H) 800 x 1030 x 2000,
900 mm innen Stockmaß,
für ca. 240 - 360 Fische
oder 220 - 230 kg Fleisch, 8 Etagen,
Gas = 20,9 kW, Gasverbrauch = 1,64 kg/h,
Anschluß Ofenrohr Ø 130 mm

	ı						
Modell	B x T x H in mm	Fisch, Stück	Fleisch in kg	Heizung	Leistung in kW	Gasverbrauch	Rohr Ø
F6	1030 x 800 x 2000	340 - 360	220-230	Gas, Elektro	Elektro 11,6 / Gas 20,9 kW	1,64 kg/h	130 mm

1030 mm






Тур	F1	F2	F2 70	F2 70/60	F3	F4	F5	F6	F6 100
TBH Größe außen	400 x 500 x 1000	400 x 500 x 1500	400 x 700 x 1500	600 x 700 x 1500	500 x 1030 x1800	700 x 1030 x 1800	800 x 1030 x 1800	800 x 1030 x 2000	1060 x 1170 x 2000
innen	X 1000	X 1000	λ 1000	X 1000	X1000	X 1000	λ 1000	X 2000	X 2000
Stockmaß	390	390	590	590	900	900	900	900	1000
Etagen	3	5	5	5	8	8	8	9	9
Abstand	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Fisch, Stück	15-20	30-35	45-60	65-80	120-130	220-230	260-280	340-360	400-420
Fleisch in kg	8-10	20-25	30-40	50-65	80-100	150-160	180-190	220-230	250-260
Heizung	Holz, Gas,	Holz, Gas,	Holz, Gas,	Holz, Gas,					
	Elektro	Elektro	Elektro	Elektro	Elektro	Elektro	Elektro	Elektro	Elektro
Elektro/Gas in kW	2,5/8	Leistung 2,5/8	5,8/8	5,8/8	9,1/20,9	11,6/20,9	11,6/20,9	11,6/20,9	11,6/20,9
Gas- verbrauch in kg*	0,4/h	0,4/h	0,4/h	0,4/h	1,64/h	1,64/h	1,64/h	1,64/h	1,64/h
Anschluß	130	130	130	130	130	130	130	130	130
Ofenrohr									
H1	1000	1500	1500	1500	1800	1800	1800	2000	2000
T	400	400	400	600	500	700	800	800	1060
B1	500	500	700	700	1030	1030	1030	1030	1170
H2	1150	1650	1650	1650	1970	1970	1970	2170	2170
B2	-	-	nur Elektro/170	nur Elektro/170	Elektro/Gas/160	Elektro/Gas/160	Elektro/Gas/160	Elektro/Gas/160	Elektro/Gas/160
G	-	-	-	-	Gas/300	Gas/300	Gas/300	Gas/300	Gas/300
Gewicht in kg	34	47	54	62	140	160	175	190	210

* Angabe = 1 Stunde bei voller Leistung Räucherhäuschen (wie Modell FII 70/60): Durch das Dach erhöht sich das Gewicht auf 71 kg und die Höhe siehe Abbildung.

Umluft = Tiefe + 70 mm


Bei den Räucheröfen F3 / F4 / F5 / F6 ist die Tiefe ohne Tür angegeben. Gesamttiefe zuzügl. Tür und Beschlag + 95 mm. Tür und Beschlag abnehmbar. Bei Gas- oder Elektroheizung ist zusätzlich ein Platzbedarf von 250 mm für Armaturen (Schaltung) erforderlich. Serienmäßig Türanschlag rechts. Armaturen rechts seitlich. Auf Wunsch auch links möglich.



Art.-Nr. 1196: Art.-Nr. 1197 Maße: (T x B x H) Maße: (T x B x H) 710 x 2000 x 850 710 x 1500 x 850

Unseren Verarbeitungstisch in Edelstahl liefern wir in 2 Größen. Er ist komplett verschweißt, höhenverstellbar, hat einen Ablageboden und ein Kunststoffschneidbrett.

Auch Sonderanfertigungen möglich.



Rauchfilter




Probleme mit Behörden oder den lieben Nachbarn?


Der Beelonia Rauchfilter hilft. Beim Einsatz der Beelonia-Filteranlage ist kein Kaminanschluß mehr nötig. Die Anlage kann auch für Fremdfabrikate oder Eigenbau eingesetzt werden. Das maximale Volumen beträgt 2 Kubikmeter.


Unsere Rauchfilteranlage zeichnet sich durch geringen Energieverbrauch aus.

Der Rauch wird durch Vorfilter, Partikelfilter, Rauchfilter und Geruchsabsorber vollständig gereinigt. Das Gerät kann (wie abgebildet) waagerecht an der Wand montiert werden oder senkrecht neben der Räucheranlage aufgestellt werden.









Klima-Reifeschrank

Die Klimaschränke KL6 und KL6-100 wurden für Klein- und Mittelbetriebe konzipiert.

Die Schränke sind komplett aus Edelstahl gefertigt. Das richtige Klima für ihre Rohwurst ist mit den Beelonia Klimaund Reifeschränken in Zukunft kein Problem mehr.

Zuverlässige Arbeitsweise und Funktion erleichtern die Arbeit und garantieren gleichbleibend hohe Qualität. Der Reifeprozess wird durch die Steuerung **vollautomatisch** gefahren.



Klimaschränke sind auch mit Glasscheibe und Beleuchtung lieferbar.

JUMO-Computer-Steuerung

mit Display

- Wartezeit
- Prozess-Zeit
- Temperatur bis ca. 25 °C
- relativ. Feuchte bis ca. 95 %

Die Bauart:

- komplett Edelstahl
- Umluftgebläse
- Steckerfertig
- doppelwandig Isoliert

Kühlmittel: R 134 a

Prima Klima-für schnitteste Rohwurst!

KL6-100 Art.-Nr. 1166

Maße 1180 x 1060 x 2300 mm, 230 V, 2,5 kW, Wasseranschluß links 1/2", für **1000er Spieße** auf 8 Etagen,



KL6 Art.-Nr. 1165

Maße 1080 x 800 x 2300 mm, 230 V, 2,5 kW, Wasseranschluß links 1/2", für **900er Spieße** auf 8 Etagen, abnehmbares Kühl-Aggregat ist 500 mm hoch









Steuerung für Kerntemperaturund Kammerfühler.

Alle Kochschränke werden serienmäßig mit Beschickungswagen geliefert.

Alle sind mit Kerntemperatur- und Kammerfühler ausgestattet.

Artikel	1190	1191	1192
Тур	K4	K6	K6-100
ВхТхН	1150 x 750 x 1850 mm	1150 x 850 x 2050 mm	1250 x 1110 x 2050 mm
Wasseranschluß	1/2 Zoll	1/2 Zoll	1/2 Zoll
Heizung	Elektro	Elektro	Elektro
Leistung	12 kW	12 kW	12 kW

Trockenschränke für Obst, Gemüse, Kräuter, Pilze, Teigwaren, Fleisch, Wurst




So wird's gemacht:

- z. B. Obst und Früchte
- nur reifes und unbeschädigtes Obst verwenden
- Obst säubern und gut abtrocknen
- Obst in gleiche Stücke schneiden
- Kerne, bzw. Steine entfernen
- Obst mit Schnittfläche nach oben auf dem Rost verteilen
- Trocknen zwischen 30 65° C


Unsere Trockenschränke arbeiten mit Querstrom, wie man aus der Zeichnung gut erkennen kann. Dadurch erzeugt der Trockenschrank einen gleichmäßigen Luftstrom und bewirkt eine sehr gute Trocknung. Bei unseren Trockenschränken kann der Türanschlag wahlweise rechts oder links montiert werden.

Trockenschränke mit Hordenwagen auf Anfrage.





Artikel	11722	117262	11422	11522	weitere Größen
Тур	TF 2	TF 3	TF 4	TF 5	auf Anfrage
BxTxH	700 x 500 x 1700 mm	700 x 700 x 1700 mm	1030 x 700 x 2000 mm	1030 x 800 x 2000 mm	
Etagen	13	13	15	15	
Abmessung Roste	590 x 450 mm	590 x 650 mm	900 x 650 mm	900 x 750 mm	
Anzahl der					
Zentrallüfter	1	1	2	2	
Leistung	400 V / 5 kW	400 V / 5 kW	400 V / 7,5 kW	400 V / 7,5 kW	
max. Temperatur	70 °C	70 °C	70 °C	70 °C	











Indoor-Grill



Oberteil: demontierbar

- Dunstabzugshaube Edelstahl zertifiziert
- Beleuchtung, Flammschutzfilter
- Ventilator
- Fördermitteltemp. bei Dauerbetrieb 200° C





Unterteil:

- stufenlos elektrisch h\u00f6henverstellbar
- Grill-Rost-Set mit V- oder Rundstäben
- zum reinigen leicht abnehmbar
- Glutbett auf massiven Gußrosten mit Schamottsteinen ausgekleidet
- Vorratsfächer hinter 2-flügeliger Tür
- 4 Lenkrollen gebremst
- 3 Seiten mit Ğlasscheiben (Hygiene)


Der Beelonia Indoor-Grill ist eine außergewöhnliche Attraktion für Ihr Lokal, Restaurant oder Außenbereich.

Durch das Grillen auf Holzkohle oder Buchenholzglut gibt er Ihrem Grillgut einen unvergleichlichen Geschmack.

- doppeltes Edelstählgehäuse mit Mineralfaserisolierung
- elektrisch höhenverstellbarer Grillrost aus 5 Elementen (jedes einzeln aufklappbar)







Modell	ArtNr.	BD Breite mit Dach	B Breite	TD Tiefe mit Dach	T Tiefe	HA	HU	HO	HG	Gewicht
9000	9000	1600 mm	1400 mm	1200 mm	900 mm	910 mm	1960 mm	440 mm	2400 mm	380 kg





Gas- oder Elektro-Lava-Grill

Die Beelonia Grills mit Lavakohle haben alle 2 Heizzonen die getrennt voneinander reguliert werden können. Das Erhitzen der Lavakohle erfolgt über Gasbrenner oder Elektro-Rohrheizkörper in zwei unabhängig voneinander steuerbaren Zonen. Die Höhenverstellung des Rosts ist eine weitere vorteilhafte Regulierungsmöglichkeit.







Durch die neu entwickelten Rohrheizkörper mit einzelnen Düsen erhalten wir ein hervorragendes Flammenbild und günstigsten Verbrauch.

Modell	ArtNr. Gas-Lava	ArtNr. Elektro-Lava	B x T x H in mm	Gewicht
Gr. 1	9013 9 kW	9012 12 kW	1010 x 610 x 910	100 kg
Gr. 2	9023 18 kW	9022 20 kW	1260 x 610 x 910	120 kg
Gr. 3	9033 18 kW	9032 20 kW	1510 x 610 x 910	140 kg

Lavasteingrill LG2 und LG3 Tischgeräte

Die Lavasteingrills der LG-Serie

sind als Tischgerät oder mit Unterschrank zu haben.

Die Beelonia-Lavasteingrills sind schnell einsatzbereit. Das Grillfleisch bekommt durch das vulkanische Lavagestein den »Kohlegeschmack« und lässt sich mit der






Artikel-Nr.	Lava-Grill 9402	Lava-Grill 9403
Тур	LG 2	LG 3
B x T x H in mm	870 x 650 x 320	1270 x 650 x 320
H mit Unterschrank	910 mm	910 mm
Leistung	18 kW	27 kW
Verbrauch	1,6 kg/h	2,1 kg/h
Brennerrohre	2	3

28

Sonderausstattung für Beelonia Holzkohle / Gas und Elektro-Lava-Grills















- 2 zentrale Höhenverstellung
- 3 stabile innenliegende Gußroste
- 4 Haube
- (5) Hitzeschutz
- 6 seitliche Ablage Art.-Nr. 9902
- 7 Räder gebremst
- 8 Feuerungsklappe



(5)

(8)

(Verwendung Drehspießaufsatz nicht in Verbindung mit Hygienescheibe) Drehspießaufsatz mit Motor für GR1 Art.-Nr. 9931 10 Spieße

für GR2 Art.-Nr. 9932 14 Spieße für GR3 Art.-Nr. 9933 18 Spieße

Abb. Grill

Art.-Nr. 9020

(4)



Weltweit einzigartig ist der Ausbau der Beelonia Grillgeräte GR1, 2 und 3 zum Großraumgrill für Spanferkel, Lamm, Hähnchen, Haxen, usw. Siehe Kombinationsmöglichkeiten auf den folgenden Seiten.

Zubehör nur in Verbindung mit der Haube


- Schamottplatten (für Pizza)
- Räucherbox
- Fischrost







GR2 Art.-Nr. 9220, Edelstahl, Holz/Holzkohle, Glutkorb hinten



GR2 Art.-Nr. 9223 P, Edelstahl, Panorama Gasheizung oben

Beelonia Großraumgrill

für Spanferkel, Lamm, Haxen, Hähnchen, usw.



Heizungen oben (Gas oder Elektro)



Beelonia Großraumgrill als Tischgerät für Spanferkel, Hähnchen, Lamm, Haxen, usw.

in 3 verschiedenen Größen lieferbar:
 GR1 Spießlänge 990 mm
 GR2 Spießlänge 1250 mm
 GR3 Spießlänge 1500 mm

- 3 verschiedenen Heizungen: Holz/Holzkohle, Gas, Elektro
- 4 verschiedenen Ausführungen: Edelstahl, Edelstahl
 »Rustikal« (rot/schwarz), Heizung hinten, Heizung
 oben (nur Gas und Elektro Glasscheibe vorne und hinten)
- Gas- und Elektroheizung in 3 Stufen einzeln regebar
- Heizung hinten: inkl. 4 Antriebe (3 hinten für Hähnchen u. Haxen, 1 mittig für Spanferkel, Lamm, usw.
- Heizung oben: inkl. 3 Antriebe (1 mittig, 2 oben für Hähnchen und Haxen
- Serienmäßige Ausstattung: Fett-/Tropfschale, 4 Antriebe alle einzeln schaltbar (Panorama 3 Anriebe), 1
 Spanferkel/Lamm-Spieß mit Nadel u. Rückenhalter
- Zubehör: Hähnchenspieß, Fleischkorb, Ferkelkorb
- N E U: Alle Großraumgrills sind mit Unterschrank oder als Grillkombination lieferbar (siehe nächste Seite)




GR2 Art.-Nr. 9222 RP, Edelstahl Rustikal (rot/schwarz), Panorama Elektroheizungen oben



GR2 Art.-Nr. 9223 R, Edelstahl Rustikal (rot/schwarz), Gasheizungen Rückwand








Modell	H	H1	H2	В	B1	Τ	Spießlänge	nur Aufsatz	nur Aufsatz	Gewicht
								Leistung Elektro	Leistung Gas	
GR 1	1940	1030	910	1500	1120	820	990	12 kW	20 kW	ca. 230 kg
GR 2	1940	1030	910	1750	1370	820	1250	12 kW	30 kW	ca. 266 kg
GR 3	1940	1030	910	2000	1620	820	1500	12 kW	34 kW	ca. 292 kg

T1 = 1220 mm (bei Holz/Holzkohle-Glutkorb mit Stützen)


Technische Daten Großraumgrills (Tischgeräte)





Modell	H	_	B1		Gewicht
	1080				110 kg
GR 2	1080	1750	1370	820	140 kg
GR 3	1080	2000	1620	820	170 kg







Der Ochsengrill kann auch fest montiert auf einem PKW- oder LKW-Anhänger geliefert werden. Ausführungen und Preise auf Anfrage.

Der Beelonia Ochsengrill sorgt auf jeder Veranstaltung für Aufmerksamkeit.

Ausstattung:

- Mittelspieß mit Halterung für Ochsen
- im Dach 2 Flaschenzüge zum einhängen
- Fettfangschale im Boden
- Vorderseite mit Glasscheibe nach oben klappbar
- Getriebemotor
- regelbare Heizung und Innenbeleuchtung
- 2500 mm (Spießlänge) für Ochsen bis 270 kg

Innenmaße: 1600 mm (Höhe) x 1600 mm (Tiefe)

Ochsengrill-Modell	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Leistung	Spannung	Spießlänge
900200 Elektro	2750 mm	1640 mm	1680 mm	1100 kg	32 kW	400 Volt	2500 mm
900300 Gas	2750 mm	1640 mm	1680 mm	1190 kg	48 kW	_	2500 mm

Beelonia Beelouia

Kochkessel / Allesbrenner, Edelstahl marmoriert, rund 150, 200 und 300 Liter





Die kostengünstigste Variante unserer Edelstahl-Kessel sind die runden Allesbrenner-Kessel. Aufgrund der hochwertigen Ausmauerung sind die Kessel äußerst günstig im Brennstoffverbrauch.

- Stabile Gußtürrahmen + Tür
- Sicherheitsauslauf
- Höhenverstellbare Füße
- Temperaturanzeige
- Deckelscharnier mit Anschlag
- Auslauf rechts oder links der Feuerung

(Bitte bei Bestellung angeben)

150 Liter





Ideal für:

- Haushalt
- Gewerbe
- Gaststätten
- Fleischereien
- Küchenbetriebe aus Edelstahl, marmoriert

Runde Kochkessel / Allesbrenner

Größe	Kesselmaß außen	Höhe	Stutzen Rohranschluß	Stutzenhöhe vom Boden bis Unterkante
150 Liter	800	1010	130	805
200 Liter	930	1010	130	805
300 Liter	1000	1010	130	805

Minikessel (80 / 100 Liter Inhalt)

Der kleine Minikessel von Beelonia ist ausgestattet mit Thermostat und Siebabdeckung für die Heizung Dieser Kessel wird gerne für die kleine Hausschlachtung, Festveranstaltung, zum Kochen von Kartoffeln, Nudeln,

Knödeln u.s.w. benutzt. Art.-Nr. 8080 Minikessel,





Elektrokessel

Unsere Elektrokessel sind mit Spezialmineralfaser isoliert (hoher Wirkungsgrad). Die Heizung besteht aus Edelstahl-Rohrheizkörpern, die direkt den gesamten Kesselboden aufheizen. Die Elektrokessel sind steckerfertig und problemlos aufzustellen. Es sind keine Anschlüsse, wie Gasanschluß oder Kaminanschluß, nötig – somit sind diese Kessel auch in dieser Hinsicht variabel und können schnell umgestellt werden.

- Komplett aus Edelstehl gefertigt
- Innenbehälter fugenlos geschweißt
- Hochwertige Isolierung
- Deckel doppelwandig
 Äußerst günstige Betriebskosten
- Digitale Temperatursteuerung (Elektro und Gas)

Beim Allesbrenner und Gaskessel sitzt der Abgasstutzen generell auf dem rechten hinteren Seitenrand. Siehe Skizze nächste Seite. Von dort kann mit dem Ofenrohr jede Verbindung zum Kamin geschaffen werden.

Steuerung in einem separaten, für Wandmontage geeigneten, Schaltkasten für Elektro und Gaskessel




Beelonia Beelonia

Kochkessel viereckig 150 - 400 Liter





Option: Ausstattung mit Wassereinlauf



Jeder Kessel hat mit aufgeklapptem Deckel eine Höhe von 1785 mm, incl. Bügel beträgt die Höhe 1950 mm. (siehe Skizze H2) Die Kesselhöhe inkl. geschlossenem Deckel beträgt 1010 mm.



Höhenverstellbare Füße



Sicherheitsauslauf



Soll-Istwert-Anzeige



Gas, Elektro, Allesbrenner

Größe	Kesselmaß außenKesselmaß innen					Leistung in kW		Allesbrenner Gas		
	Т	B	Н	Т	В	Н	Elektro	Gas	Stutzen Ø	H1
150 Liter	840	940	950	700	600	400	6,6	20,9	130	1115
200 Liter	840	1140	950	700	800	400	10,0	30,2	130	1115
300 Liter	840	1440	950	700	1100	400	12,0	40,0	130	1115
400 Liter	840	1775	950	700	1435	400	12,0	40,0	130	1115



Der Glycerinkessel von Beelonia ist für jeden Metzger und jede Großküche unentbehrlich. Es ist das richtige Gerät zum Kochen von Suppen, Gulasch, Eintöpfe u.s.w.

Durch den Doppelmantel mit Glycerinfüllung ist ein Anbrennen nicht möglich.

Als Option können wir den Kessel mit Rührwerk ausstatten für Kochgut welches erhitzt und gerührt werden muss.

Glycerinkessel 200, 300, 400 Liter

Die neuen Glycerin-Kochanlagen sind für Metzgereien. Fleischereien, Gastronomie, Großküchen und Catering zum Kochen von Speisen und Suppen vorgesehen.

Durch das Aufheizen des Glycerins in der Doppelwand wir ein Anbrennen des Kochgutes verhindert. Für das Kochen von Wurst und Dosen nehmen sie die einwandigen (direkt beheizbaren) Kessel.

Alle Kessel sind auch mit Rädern (fahrbar) lieferbar.



ArtNr. / Kessel-Modell	Inhalt	Höhe	Breite	Tiefe	Durchmesser	Leistung	Spannung
8081 Glycerinkessel	90 Liter	800 mm	_	-	600 mm	8 kW	400 Volt
8220 Glycerinkessel	200 Liter	950 mm	1170 mm	920 mm	-	16 kW	400 Volt
8330 Glycerinkessel	300 Liter	950 mm	1470 mm	920 mm	_	16 kW	400 Volt
8440 Glycerinkessel	400 Liter	950 mm	1805 mm	920 mm	_	22 kW	400 Volt



Beelonia Beelonia


Die Firma Beelonia: DAMALS

Die Firma ab 1880

Zuerst bestand eine Dorfschmiede und ein landwirtschaftlicher Betrieb. Dann wurde mit der Fertigung von Milchzentrifugen begonnen. Auf dem Bild unten ist die erste Zentrifuge Modell A abgebildet. Mit ihr war ein damaliger Landwirt in der Lage 150 Liter Milch in einer Stunde zu entrahmen. Das Gerät wurde zu einem Preis von 220,- Reichsmark verkauft. Da die Ehe des Gründerehepaares Voßschmidt kinderlos blieb wurde der Neffe Josef Vering zum Erben eingesetzt. Bis heute wurde das Erbe durch 4 Generationen weiter geführt; es folgten Gerhard Vering dann an dessen Sohn Josef Vering und heute Karl-Josef Vering. Bei der Übernahme durch Karl-Josef Vering im Jahre 2002 wurde der Produktname Beelonia dann zum Firmennamen Beelonia GmbH. Als die Herstellung von Geräten begann wurden zunächst die Dorfbewohner und Bauern in der Umgebung beliefert. Innerhalb kurzer Zeit wurde das Verkaufsgebiet auf Nordrhein-Westfalen erweitert und dann durch Verkaufspartner auf ganz Deutschland ausgedehnt. Heute ist das Unternehmen international tätig und liefert seine Geräte weltweit.







Beelonia Beelonia

Die Firma Beelonia: HEUTE

Seit 1880 Grill- und Räuchertechnik, Koch- und Brühkessel aus eigener Produktion

Familienbetrieb seit 1880

Woher stammt der Name »Beelonia«? Seit 1880 ist unser Stammsitz in Beelen, ein Ort in Westfalen.

Der Gründer unserer Firma wählte für die, von ihm hergestellten Artikel, den ortsbezogenen Namen »Beelonia«. Heute liefern wir unsere Geräte weltweit.

Heute liefern wir unsere Geräte weltweit. Auf zahlreichen internationalen Messen sind wir selbst oder durch unsere Auslandsvertretungen präsent.

Konstruktionstechnische Änderungen und Maßänderungen vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung.









Die größte Bratwurstbraterei der Welt grillt mit Beelonia



Bio-Fleischerei u. Wurstwarenmanufaktur Velten, Berlin macht Spanferkel u. Braten mit Beelonia, Spanferkelgrillstation im Thekenbereich



Lachsräucherei Westmeyer, Hagen, EU-zertifizierter Betrieb räuchert mit Beelonia



Mitten in Afrika kocht die Bevölkerung mit Beelonia



Auch auf hoher See wird mit Beelonia geräuchert, Kievahl Fischkutter Textel, Niederlande



Der Gewinner »Bestes mobiles Fischgeschäft« räuchert seine Produkte mit Beelonia



Messestand: »Grüne Woche« in Berlin



Eibsee-Hotel Greinau, am Eibsee bei Garmisch-Partenkirchen räuchert mit Beelonia



Weihnachtsmarkt, New York



Beelonia F2 70/60 mit Glastür, eingemauert



Indoor-Grill, Gaststätte München-Stadt



Sonderanfertigung mit Messingdach für Autobahnraststätte in Österreich



Räuchergerät in bekannten Supermärkten



Beelonia Großraumgrill, Edeka-Markt an der Ostsee



Verladung Ochsengrill und Spanferkelgrill nach Russland



Panorama-Grill, Berlin, Messe »Grüne Woche«



Containerverladung mit Kochkesseln nach Burundi



Export nach Chile und Mexico



Speearche-Hausboot, Berlin



Messe, Barcelona



Seafood-Bar, Palma de Mallorca



Einkaufszentrum, Sambia



Indoor-Grill, Ischgl



Saubräterei, Hamburg, Dom



Auch das Olympia-Stadion in Garmisch-Patenkirchen durften wir mit Beelonia-Geräten beliefern



Sternekoch Hans-Peter Engels grillt mit der Beelonia-Profi-Grillstation



Beelonia-Räuchergeräte nun auch in namhaften deutschen Supermarkt-Ketten



Verladung von Beelonia-Geräten für Kunden in Kasachstan



Hafenräucherei Rantum auf Sylt verwöhnt die Gäste mit Räucherfisch aus Beelonia-Räucheranlagen

Von der Hafenräucherei Rantum auf Sylt bis zur Eibseeräucherei bei Garmisch-Partenkirchen liefern wir unsere Geräte in ganz Deutschland aus. Darüber hinaus liefern wir auch ins europäische Ausland und in die ganze Welt. Sie finden unsere Geräte auf jedem Kontinent. Wir sind überall für unsere Kunden da.

Haben Sie Sonderwünsche und spezielle Vorstellungen. Sonderanfertigungen sind für uns kein Problem. Sprechen Sie uns an – Wir beraten Sie gern.







Beelonia GmbH

Postfach 1135 D-48357 Beelen Warendorfer Straße 1 D-48361 Beelen Telefon (02586) 275 Telefax (02586) 1695